

# KRATER<sup>®</sup>

## RAFFSTOREN



Praktikabilität  
und Eleganz



Lichtregulierung



Kompakt  
Aussehen



ROLETARSTVO

**MEDLE**

[www.rolladen-medle.at](http://www.rolladen-medle.at)

# KRATER<sup>®</sup>

## RAFFSTOREN

- » Einsparung von Messkosten
- » Zahlreiche Farb- und inbaukombinationen
- » Einfache Wartung
- » Kompaktes und modernes Aussehen
- » Geeignet sowohl für den Unterputz-Einbau (ganz verborgenen) oder sichtbaren Einbau
- » Möglichkeit ein integriertes Insektenschutz-Rollo zu installieren  
Moskitonetz zu installieren
- » Antriebsmöglichkeiten: MC-Stange, El. Motor MIT oder OHNE Fernbedienung
- » Preislich zugänglich



\* Modell/Patentrechtlich geschützt

### KRATER MONTAGE



KRATER 130  
Unterputz



KRATER 130  
Sichtbar




KRATER 150  
Unterputz  
(mit Insektenschutz)



KRATER 150  
Sichtbar

### LAMELEN


C-80




CT-80



ZX-90



Z-75



CT-65





## LAMELLEN-FARBMUSTER

PC1			PC2					
013 WHITE	010 RAL 9006		051 PEARL BROWN	028 RAL 7038	008 PEARL GOLD	001 RAL 8017	067 BROWN	
042 RAL 7016	066 RAL 8019		002 RAL 1019	026 RAL 1015	025 BEIGE	017 RAL 9002	029 RAL 7035	
PC3								
045 RAL 7037	046 RAL 7005	015 RAL 9005	014 RAL 9001	027 RAL 1013				
019 RAL 8011	087 RAL 6005	011 RAL 6019	004 RAL 5009	076 RAL 5014				
018 RAL 8003	016 GOLDEN OAK	055 RAL 7021	PC4 RAL X - SURCHARGE					
079 RAL 5002	007 RAL 3020	080 RAL 7048						

WARNUNG: Einige Farben von der Farbskala können vom Original abweichen.

## STEUERUNG



## GRENZWERTE

C-80, CT-80, Z-75, CT-65

ZX-90

↔ min. 60 cm  
max. 350 cm

↔ min. 60 cm  
max. 450 cm

↑↓ min. 60 cm  
max. 430 cm

↑↓ min. 60 cm  
max. 430 cm

⊞ max. 9,0 m<sup>2</sup>

⊞ max. 12,0 m<sup>2</sup>

\* Windklasse 3



\* Windklasse 5



# KRATER<sup>®</sup>

## RAFFSTOREN

### KOMPONENTEN



ROLETARSTVO MEDLE d.o.o.  
Podbevškova ulica 48  
8000 Novo mesto, Slovenia

☎ 00386 7 39 30 930  
✉ info@medle.si