

*Eleganca se stopnjuje*

# KRATER<sup>2G</sup>

ŽALUZIJA



izboljšani  
detajli



močnejša  
konstrukcija



popoln estetski  
videz



ROLETARSTVO  
**MEDLE**


[www.medle.si](http://www.medle.si)



# KRATER 2G

## ŽALUZIJA

**KRATER 2G** prinaša številne tehnične izboljšave in napredne rešitve, ki zagotavljajo dolgoletno zanesljivost in vrhunski izgled vašega doma. Nova **ekstrudirana aluminijasta omarica** zagotavlja večjo konstrukcijsko trdnost, dolgotrajno obstojnost in popolno barvno usklajenost z ostalimi elementi, kar zaokroži vizualno celovitost sistema.



### PREDNOSTI ZUNANJE ŽALUZIJE KRATER 2G

- » **Debelina 2 mm** – za dolgotrajno obstojnost
- » **Močnejša konstrukcija** – stabilnost tudi pri večjih višinah in dolžinah
- » **Ekstrudirani profili** – za boljšo konstrukcijsko stabilnost
- » **Optimizirana konstrukcija** – zmanjšuje povse in zagotavlja ravnost
- » **Omarice brez sprednjih spojev** – maska pritrjena z bočne strani
- » **Vsa vodila serijsko s tesnilom** – za boljše tesnjenje
- » **Maksimalna funkcionalnost** – z vrhunskimi detajli
- » **Elegantna oblika** – usklajena z modernimi arhitekturnimi trendi
- » Možnost vgradnje komarnika
- » Izvedba z lamelo: ZX-90, ZX-75 in C-80

### MEJNE VREDNOSTI

#### KRATER 2G z lamelo C-80


|  |                                                   |
|--|---------------------------------------------------|
|  | min. 35 cm (MC)<br>min. 42 cm (EM)<br>max. 350 cm |
|  | min. 60 cm<br>max. 430 cm                         |
|  | max. 9,0 m <sup>2</sup>                           |
|  | Vetrni razred 4                                   |

#### KRATER 2G z lamelo ZX-90 in ZX-75

|  |                                                   |
|--|---------------------------------------------------|
|  | min. 35 cm (MC)<br>min. 42 cm (EM)<br>max. 450 cm |
|  | min. 60 cm<br>max. 430 cm                         |
|  | max. 12,0 m <sup>2</sup>                          |
|  | Vetrni razred 5                                   |

### KRATER 2G 130


VIDNA VGRADNJA



Vodilo KRATER 2G 31x87

Vodilo KRATER 2G 31x87

PODOMETNA VGRADNJA




Vodilo KRATER 2G 31x87





Vodilo KRATER 2G 31x87

## VODILA

KRATER 130





KRATER 150



## VIŠINE OMARICE

VIDNA VGRADNJA



**OSNOVNE VIŠINE (mm):**  
170, 210, 250

**Z ADAPTERJEM (mm):**  
220, 260, 300

Lamela **ZX-90**

| Višina žaluzije (mm) | Višina omarice (mm) |
|----------------------|---------------------|
| do 133               | 170                 |
| 134-197              | 210                 |
| 198-213              | 220                 |
| 214-269              | 250                 |
| 270-285              | 260                 |
| 286-357              | 300                 |

Lamela **ZX-75**

| Višina žaluzije (mm) | Višina omarice (mm) |
|----------------------|---------------------|
| do 110               | 170                 |
| 111-162              | 210                 |
| 163-174              | 220                 |
| 175-219              | 250                 |
| 220-232              | 260                 |
| 233-290              | 300                 |



Lamela **C-80**

| Višina žaluzije (mm) | Višina omarice (mm) |
|----------------------|---------------------|
| do 117               | 170                 |
| 118-196              | 210                 |
| 187-217              | 220                 |
| 218-275              | 250                 |
| 276-297              | 260                 |
| 298-376              | 300                 |



\* vrednosti veljajo za žaluzijo na EM pogon

## KRATER 2G 150

VIDNA VGRADNJA



PODOMETNA VGRADNJA



Vodilo KRATER 31x102


Vodilo KRATER 31x102

Vodilo KRATER 31x102

Vodilo KRATER 31x102

## BARVANJE OMARIC

### VIDNI KRATER 2G



#### OSNOVNA IZVEDBA:


» Barvanje **ZNOTRAJ** in **ZUNAJ**:

- BELA
- DB 703
- RAL7016
- RAL9006
- RAL9007
- RAL8019

#### OPCIJSKA IZVEDBA:

» Omarica v RAL barvi

### PODOMETNI KRATER 2G



#### OSNOVNA IZVEDBA:

» Surova omarica

» **T-profil** v standardnih barvah:

- BELA
- RAL9006
- RAL9007
- RAL7016
- RAL8019
- DB 703

#### OPCIJSKA IZVEDBA:

» Barvanje omarice **ZNOTRAJ**:


- DB 703
- RAL7016

» **T-profil** v standardnih barvah:


- BELA
- RAL9006
- RAL9007
- RAL7016
- RAL8019
- DB 703

» Omarica v RAL barvi

## BARVE OMARIC IN T-PROFILOV



## LAMELE




## BARVE LAMEL

PR1



PR2



PR3



**ROLETARSTVO  
MEDLE**



ROLETARSTVO MEDLE d.o.o.,  
Podbevškova ulica 48,  
8000 Novo mesto, Slovenija

☎ 00386 7 39 30 930

✉ info@medle.si

[www.medle.si](http://www.medle.si)

